

# TABELA PROCENTOWEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (WY2-T/NPER/3/2022)

Załącznik do Ogólnych Warunków Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Na Wypadek” stanowiącej uzupełnienie umów:

1. Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa,
2. Ubezpieczenia Uniwersalnego juniorGO,
3. Ubezpieczenia Uniwersalnego,
4. Ubezpieczenia Uniwersalnego Plus,
5. Ubezpieczenia Uniwersalnego Perspektywa,
6. Ubezpieczenia Inwestycyjnego Kapitalna Przyszłość.

| Punkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kod uszczerbku                                               | Nazwa uszczerbku na zdrowiu                                                                                                                                         | Procent uszczerbku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>UKŁAD NERWOWY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Porażenia i niedowłady po urazach wewnątrzczaszkowych</b> |                                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001                                                          | Porażenie lub głęboki niedowład połowiczny, porażenie lub głęboki niedowład obu kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie (0°-2° wg Lovetta) | 100%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 002                                                          | Umiarkowany niedowład połowiczny lub obu kończyn dolnych (3° wg Lovetta)                                                                                            | 60%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 003                                                          | Niewielki niedowład połowiczny lub obu kończyn dolnych (4° wg Lovetta)                                                                                              | 30%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 004                                                          | Monopareza kończyny górnej – wg Lovetta 0°                                                                                                                          | 50%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005                                                          | Monopareza kończyny górnej – wg Lovetta 1°-2°                                                                                                                       | 35%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 006                                                          | Monopareza kończyny górnej – wg Lovetta 3°-4°                                                                                                                       | 25%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 007                                                          | Monopareza kończyny dolnej – wg Lovetta 0°                                                                                                                          | 40%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 008                                                          | Monopareza kończyny dolnej – wg Lovetta 1°-2°                                                                                                                       | 30%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 009                                                          | Monopareza kończyny dolnej – wg Lovetta 3°-4°                                                                                                                       | 20%                |
| SKALA LOVETTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                     |                    |
| 0° – brak czynnego skurczu mięśnia – brak siły mięśniowej                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                     |                    |
| 1° – ślad czynnego skurczu mięśnia – 5% prawidłowej siły mięśniowej                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                     |                    |
| 2° – wyraźny skurcz mięśnia i zdolność wykonania ruchu przy pomocy i odciążeniu odcinka ruchomego – 20% prawidłowej siły mięśniowej                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                     |                    |
| 3° – zdolność do wykonywania ruchu czynnego samodzielnego z pokonaniem ciężkości danego odcinka – 50% prawidłowej siły mięśniowej                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                     |                    |
| 4° – zdolność do wykonania czynnego ruchu z pewnym oporem – 80% prawidłowej siły mięśniowej                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                                                     |                    |
| 5° – prawidłowa siła, tj. zdolność wykonywania czynnego ruchu z pełnym oporem – 100% prawidłowej siły mięśniowej                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Zespoły pozapiramidowe</b>                                |                                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 010                                                          | Utrwalony zespół pozapiramidowy upośledzający sprawność chorego w stopniu znacznym                                                                                  | 100%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 011                                                          | Utrwalony zespół pozapiramidowy upośledzający sprawność chorego w stopniu umiarkowanym                                                                              | 60%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 012                                                          | Utrwalony zespół pozapiramidowy upośledzający sprawność chorego w stopniu niewielkim                                                                                | 20%                |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Zespoły mózdkowe</b>                                      |                                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 013                                                          | Zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie                                                                                                                     | 100%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 014                                                          | Zaburzenia równowagi utrudniające chodzenie w znacznym stopniu                                                                                                      | 70%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 015                                                          | Zaburzenia równowagi utrudniające chodzenie w umiarkowanym stopniu                                                                                                  | 50%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 016                                                          | Zaburzenia równowagi utrudniające chodzenie w niewielkim stopniu                                                                                                    | 20%                |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Padaczka jako izolowane następstwo urazu</b>              |                                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 017                                                          | Padaczka jako izolowane następstwo urazu z częstymi napadami (powyżej 4 miesięcznie)                                                                                | 50%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 018                                                          | Padaczka jako izolowane następstwo urazu z napadami od 2 do 4 miesięcznie                                                                                           | 30%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 019                                                          | Padaczka jako izolowane następstwo urazu z z rzadkimi napadami poniżej 2 miesięcznie                                                                                | 10%                |
| Podstawą rozpoznania padaczki są: typowe napady, zmiany w zapisie EEG z cechami charakterystycznymi dla tej choroby, dokumentacja leczenia neurologicznego z badaniami TK/ MR. Uwaga: jeśli rozpoznaniu padaczki towarzyszy encefalopatia, wtedy ocena dokonywana jest wyłącznie według pkt. 5 (pozycje 020-022). |                                                              |                                                                                                                                                                     |                    |

| Punkt                                                                                                                                                                                                                       | Kod uszkodzku | Nazwa uszkodzku na zdrowiu                                                                                                                                                       | Procent uszkodzku |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>Encefalopatia pourazowa</b>                                                                                                                                                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | 020           | Encefalopatia pourazowa ze znacznymi zmianami otępiennymi lub dużym deficytem neurologicznym                                                                                     | 100%              |
|                                                                                                                                                                                                                             | 021           | Encefalopatia pourazowa ze średnimi zmianami otępiennymi lub średnim deficytem neurologicznym                                                                                    | 50%               |
|                                                                                                                                                                                                                             | 022           | Encefalopatia pourazowa z niewielkimi zmianami otępiennymi lub niewielkim deficytem neurologicznym                                                                               | 25%               |
| Uwaga: rozpoznanie encefalopatii powinno być udokumentowane diagnostyką i leczeniem neurologicznym lub psychiatrycznym, obecnością zmian w EEG, TK/ MR mózgu oraz typowymi odchyleniami w wynikach testów psychologicznych. |               |                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>Inne zespoły pourazowe OUN – po urazach głowy lub ciężkich urazach ciała</b>                                                                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | 023           | Zaburzenia nerwicowe znacznego stopnia udokumentowane roczną historią choroby z leczenia u psychiatry i potwierdzone badaniem psychiatrycznym zleconym przez Towarzystwo         | 20%               |
|                                                                                                                                                                                                                             | 024           | Zaburzenia nerwicowe umiarkowanego stopnia udokumentowane roczną historią choroby z leczenia u psychiatry i potwierdzone badaniem psychiatrycznym zleconym przez Towarzystwo     | 10%               |
|                                                                                                                                                                                                                             | 025           | Zaburzenia nerwicowe lekkiego stopnia udokumentowane sześciomiesięczną historią choroby z leczenia u psychiatry (wskazane badanie orzecznicze psychiatry)                        | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                                             | 026           | Wstrząśnienie mózgu rozpoznane szpitalnie                                                                                                                                        | 2%                |
|                                                                                                                                                                                                                             | 027           | Stłuczenie mózgu lub krwotok wewnątrzczaszkowy, bez utrwalonego zespołu neurologicznego, leczone zachowawczo (rozpoznanie szpitalne, potwierdzenie zmian badaniami TK/ MR mózgu) | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                                             | 028           | Krwotok wewnątrzczaszkowy leczony operacyjnie, bez utrwalonego zespołu neurologicznego (rozpoznanie szpitalne, potwierdzenie zmian badaniami TK/ MR mózgu)                       | 10%               |
| <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>Zaburzenia mowy</b>                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | 029           | Afazja całkowita                                                                                                                                                                 | 100%              |
|                                                                                                                                                                                                                             | 030           | Afazja umiarkowanego stopnia                                                                                                                                                     | 60%               |
|                                                                                                                                                                                                                             | 031           | Afazja niewielkiego stopnia                                                                                                                                                      | 30%               |
| <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>Pourazowe zespoły podwzgórzowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność i niedoczynność tarczycy itp.)</b>                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | 032           | Pourazowe zespoły podwzgórzowe nieznacznie upośledzające czynność organizmu                                                                                                      | 20%               |
|                                                                                                                                                                                                                             | 033           | Pourazowe zespoły podwzgórzowe umiarkowanie upośledzające czynność organizmu                                                                                                     | 40%               |
|                                                                                                                                                                                                                             | 034           | Pourazowe zespoły podwzgórzowe znacznie upośledzające czynność organizmu                                                                                                         | 60%               |
| <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>Uszkodzenie nerwów ruchowych gałki ocznej: okoruchowego, błotkowego, odwodzącego</b>                                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | 035           | Uszkodzenie nerwów ruchowych gałki ocznej z dwojeniem obrazu i opadaniem powieki oraz z zaburzeniami akomodacji                                                                  | 30%               |
|                                                                                                                                                                                                                             | 036           | Uszkodzenie nerwów ruchowych gałki ocznej z dwojeniem obrazu i opadaniem powieki                                                                                                 | 20%               |
|                                                                                                                                                                                                                             | 037           | Uszkodzenie nerwów ruchowych gałki ocznej z dwojeniem obrazu bez opadania powieki                                                                                                | 10%               |
|                                                                                                                                                                                                                             | 038           | Uszkodzenie nerwów ruchowych gałki ocznej z zaburzeniami akomodacji lub innymi zaburzeniami czynności mięśni wewnętrznych oka                                                    | 5%                |
| Uwaga: w przypadku uszkodzenia części zewnętrznej i wewnętrznej nerwu okoruchowego oba uszkodzki podlegają sumowaniu, ale łączna wartość nie może przekroczyć 40%.                                                          |               |                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Uszkodzenie całkowite nerwu trójdzielnego</b>                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | 039           | Uszkodzenie całkowite nerwu trójdzielnego – za jedną gałąź                                                                                                                       | 5%                |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Uszkodzenie obwodowe całkowite nerwu twarzewego</b>                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | 040           | Uszkodzenie obwodowe całkowite nerwu twarzewego                                                                                                                                  | 20%               |
| <b>12</b>                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Uszkodzenie całkowite nerwu językowo-gardłowego i błędnego</b>                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | 041           | Uszkodzenie całkowite nerwu językowo-gardłowego i błędnego (obu nerwów) – z zaburzeniami mowy, potykania, oddechu oraz zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego               | 40%               |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Uszkodzenie całkowite nerwu dodatkowego lub podjęzykowego</b>                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | 042           | Uszkodzenie całkowite nerwu dodatkowego                                                                                                                                          | 10%               |
|                                                                                                                                                                                                                             | 043           | Uszkodzenie całkowite nerwu podjęzykowego                                                                                                                                        | 20%               |

| Punkt     | Kod uszczerbku | Nazwa uszczerbku na zdrowiu                                                                                 | Procent uszczerbku |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>14</b> |                | <b>Izolowane całkowite uszkodzenia nerwów obwodowych</b>                                                    |                    |
|           | 044            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym         | 15%                |
|           | 045            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu piersiowego długiego                                                  | 15%                |
|           | 046            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu pachowego                                                             | 20%                |
|           | 047            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu mięśniowo-skórnego                                                    | 20%                |
|           | 048            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu promieniowego powyżej odejścia gałęzi do mięśnia trójgłowego ramienia | 30%                |
|           | 049            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu promieniowego poniżej odejścia gałęzi do mięśnia trójgłowego ramienia | 20%                |
|           | 050            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia | 15%                |
|           | 051            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia    | 10%                |
|           | 052            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu pośrodkowego w obrębie ramienia                                       | 30%                |
|           | 053            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu pośrodkowego w obrębie nadgarstka                                     | 15%                |
|           | 054            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu łokciowego                                                            | 20%                |
|           | 055            | Izolowane całkowite uszkodzenie splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej)                            | 25%                |
|           | 056            | Izolowane całkowite uszkodzenie splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej)                            | 40%                |
|           | 057            | Izolowane całkowite uszkodzenie pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego                               | 10%                |
|           | 058            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu zasłonowego                                                           | 15%                |
|           | 059            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu udowego                                                               | 30%                |
|           | 060            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwów pośladkowych                                                         | 20%                |
|           | 061            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu sromowego wspólnego                                                   | 20%                |
|           | 062            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy           | 40%                |
|           | 063            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu piszczelowego                                                         | 30%                |
|           | 064            | Izolowane całkowite uszkodzenie nerwu strzałkowego                                                          | 20%                |
|           | 065            | Izolowane całkowite uszkodzenie splotu lędźwiowo-krzyżowego                                                 | 60%                |
|           | 066            | Izolowane całkowite uszkodzenie pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego                             | 10%                |

Uwaga: w przypadku częściowego uszkodzenia nerwów, oceny z pozycji 039-066 odpowiadają połowie wartości przewidzianej za całkowite uszkodzenie nerwu.

## **B GŁOWA**

### **15 Uszkodzenia powłok czaszki**

|     |                                               |     |
|-----|-----------------------------------------------|-----|
| 067 | Oskalpowanie – od 20% do 50% skóry owłosionej | 20% |
| 068 | Oskalpowanie – powyżej 50% skóry owłosionej   | 30% |

Uwaga: według pozycji 067-068 oceniane są ubytki niezupelnione trwale owłosieniem.

### **16 Złamania kości czaszki**

|     |                                                       |     |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| 069 | Złamania kości czaszki – w obrębie sklepienia czaszki | 5%  |
| 070 | Złamania kości czaszki – w obrębie podstawy czaszki   | 10% |

### **17 Pourazowe ubytki kości czaszki**

|     |                                                              |     |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| 071 | Pourazowy ubytek kości czaszki – poniżej 10 cm <sup>2</sup>  | 5%  |
| 072 | Pourazowy ubytek kości czaszki – od 10 do 40 cm <sup>2</sup> | 10% |
| 073 | Pourazowy ubytek kości czaszki – powyżej 40 cm <sup>2</sup>  | 20% |

Uwaga: w przypadkach urazów obejmujących uszkodzenia zarówno powłoki czaszki, jak i kości sklepienia i podstawy czaszki, następstwa poszczególnych obrażeń podlegają sumowaniu. Łączna suma uszczerbku na zdrowiu nie może przekroczyć 40%.

### **18 Powiktania po urazach głowy**

|     |                                                                                                                      |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 074 | Nawracający płynotok, ropowica powłok czaszki, przewlekłe zapalenie kości, przepuklina mózgowa – leczone operacyjnie | 10% |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

| Punkt                                                                                                                                                 | Kod uszczerbku | Nazwa uszczerbku na zdrowiu                                                                                                                                | Procent uszczerbku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>C</b>                                                                                                                                              |                | <b>TWARZ</b>                                                                                                                                               |                    |
| <b>19</b>                                                                                                                                             |                | <b>Powłoki twarzy</b>                                                                                                                                      |                    |
|                                                                                                                                                       | 075            | Oszpecenie – bez zaburzeń funkcji – blizny poniżej 5 cm, z wyłączeniem blizn po oparzeniach                                                                | 5%                 |
|                                                                                                                                                       | 076            | Oszpecenie – bez zaburzeń funkcji – blizny od 5 cm, z wyłączeniem blizn po oparzeniach                                                                     | 10%                |
|                                                                                                                                                       | 077            | Oszpecenie z zaburzeniami funkcji jak ślinotok, zaburzenia przyjmowania pokarmów, mowy, oddychania, czynności powiek – dodatkowo za każde zaburzenie       | 10%                |
| <b>20</b>                                                                                                                                             |                | <b>Nos</b>                                                                                                                                                 |                    |
|                                                                                                                                                       | 078            | Złamanie kości nosa niewymagające repozycji                                                                                                                | 1%                 |
|                                                                                                                                                       | 079            | Złamanie kości nosa wymagające repozycji lub zniekształcenie pourazowe nosa – bez zaburzeń powonienia i oddychania                                         | 3%                 |
|                                                                                                                                                       | 080            | Uszkodzenie/złamanie nosa – z utrwalonymi zaburzeniami powonienia lub oddychania potwierdzonymi dokumentacją leczenia specjalistycznego przez 6 miesięcy   | 10%                |
|                                                                                                                                                       | 081            | Uszkodzenie/złamanie nosa – z utrwalonymi zaburzeniami powonienia i oddychania potwierdzonymi dokumentacją leczenia specjalistycznego przez 6 miesięcy     | 20%                |
|                                                                                                                                                       | 082            | Utrata nosa w całości – łącznie z kośćmi nosa                                                                                                              | 30%                |
| Uwaga: zaburzenia powonienia lub oddychania z pozycji 078- 081 powinny zostać udokumentowane badaniami dodatkowymi i konsultacjami specjalistycznymi. |                |                                                                                                                                                            |                    |
| <b>21</b>                                                                                                                                             |                | <b>Zęby</b>                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                       | 083            | Utrata częściowa, złamanie lub pourazowe rozchwianie siekaczy lub kłów – za każdy ząb                                                                      | 0,50%              |
|                                                                                                                                                       | 084            | Utrata częściowa, złamanie lub pourazowe rozchwianie pozostałych zębów – za każdy ząb                                                                      | 0,25%              |
|                                                                                                                                                       | 085            | Utrata całej korony lub całego zęba (dot. siekaczy lub kłów) – za każdy ząb                                                                                | 1,50%              |
|                                                                                                                                                       | 086            | Utrata całej korony lub całego zęba (dot. zębów innych niż siekacze i kły) – za każdy ząb                                                                  | 1%                 |
| <b>22</b>                                                                                                                                             |                | <b>Uszkodzenia kości: oczodołu, jarzmowej, szczęki, żuchwy, zatoki, stawu skroniowo-żuchwowego</b>                                                         |                    |
|                                                                                                                                                       | 087            | Wygojone bez przemieszczeń                                                                                                                                 | 2%                 |
|                                                                                                                                                       | 088            | Wygojone z niewielkim przemieszczeniem                                                                                                                     | 4%                 |
|                                                                                                                                                       | 089            | Wygojone ze średnim przemieszczeniem, asymetrią zgryzu, upośledzeniem otwierania jamy ustnej i niewielkim upośledzeniem żucia                              | 12%                |
|                                                                                                                                                       | 090            | Wygojone z dużym przemieszczeniem, asymetrią zgryzu, upośledzeniem otwierania jamy ustnej i znacznym upośledzeniem lub częściowa utrata szczęki lub żuchwy | 25%                |
|                                                                                                                                                       | 091            | Utrata częściowa szczęki lub żuchwy z utratą zębów, asymetrią zgryzu, znacznym zaburzeniem otwierania jamy ustnej i upośledzeniem odżywiania               | 35%                |
|                                                                                                                                                       | 092            | Utrata całkowita: szczęki lub żuchwy (łącznie z oszpeceniem i utratą zębów)                                                                                | 50%                |
| <b>23</b>                                                                                                                                             |                | <b>Język, podniebienie, przedsionek jamy ustnej, wargi</b>                                                                                                 |                    |
|                                                                                                                                                       | 093            | Ubytek powyżej 2 cm <sup>2</sup> – bez zaburzeń mowy i połykania                                                                                           | 2%                 |
|                                                                                                                                                       | 094            | Ubytek z zaburzeniami mowy i połykania                                                                                                                     | 15%                |
|                                                                                                                                                       | 095            | Ubytek z zaburzeniami mowy i połykania oraz zaburzeniami odżywiania                                                                                        | 35%                |
|                                                                                                                                                       | 096            | Całkowita utrata języka                                                                                                                                    | 50%                |

| Punkt                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kod uszczerbku                                                                                                                                                                                       | Nazwa uszczerbku na zdrowiu   | Procent uszczerbku |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| <b>D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| <b>NARZĄD WZROKU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Upośledzenie ostrości wzroku, utrata widzenia w jednym lub w obojgu oczach</b>                                                                                                                    |                               |                    |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 097                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Upośledzenie ostrości wzroku, utrata widzenia w jednym lub w obojgu oczach – tabela ostrości wzroku                                                                                                  |                               |                    |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oko prawe /<br>Oko lewe                                                                                                                                                                              | 1,0                           | 0,9                | 0,8                                           | 0,7   | 0,6   | 0,5   | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,0                                                                                                                                                                                                  | 0%                            | 2,5%               | 5%                                            | 7,5%  | 10%   | 12,5% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,9                                                                                                                                                                                                  | 2,5%                          | 5%                 | 7,5%                                          | 10%   | 12,5% | 15%   | 20% | 25% | 30% | 35% | 40%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,8                                                                                                                                                                                                  | 5%                            | 7,5%               | 10%                                           | 12,5% | 15%   | 20%   | 25% | 30% | 35% | 40% | 45%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,7                                                                                                                                                                                                  | 7,5%                          | 10%                | 12,5%                                         | 15%   | 20%   | 25%   | 30% | 35% | 40% | 45% | 50%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,6                                                                                                                                                                                                  | 10%                           | 12,5%              | 15%                                           | 20%   | 25%   | 30%   | 35% | 40% | 45% | 50% | 55%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,5                                                                                                                                                                                                  | 12,5%                         | 15%                | 20%                                           | 25%   | 30%   | 35%   | 40% | 45% | 50% | 55% | 60%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,4                                                                                                                                                                                                  | 15%                           | 20%                | 25%                                           | 30%   | 35%   | 40%   | 45% | 50% | 55% | 60% | 65%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,3                                                                                                                                                                                                  | 20%                           | 25%                | 30%                                           | 35%   | 40%   | 45%   | 50% | 55% | 60% | 65% | 70%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,2                                                                                                                                                                                                  | 25%                           | 30%                | 35%                                           | 40%   | 45%   | 50%   | 55% | 60% | 65% | 70% | 80%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,1                                                                                                                                                                                                  | 30%                           | 35%                | 40%                                           | 45%   | 50%   | 55%   | 60% | 65% | 70% | 80% | 90%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                    | 35%                           | 40%                | 45%                                           | 50%   | 55%   | 60%   | 65% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Uwaga: ostrość wzroku należy ocenić po korekcji szklami zarówno w przypadku zmętnienia rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzeń siatkówki lub nerwu wzrokowego. Dwojenie wymagające podczas pracy zastąpienia jednego oka odpowiada całkowitej utracie widzenia w jednym oku. |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Porażenie nastawności (akomodacji)</b>                                                                                                                                                            |                               |                    |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 098                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Porażenie nastawności (akomodacji) bez zaburzeń ostrości wzroku po zastosowaniu szkieł korekcyjnych jednego oka                                                                                      |                               | 15%                |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych, drążących, chemicznych, termicznych, elektrycznych lub wskutek nagłego działania pola elektromagnetycznego – bez upośledzenia ostrości wzroku</b> |                               |                    |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 099                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uszkodzenie gałki ocznej, bez upośledzenia wzroku – blizny rogówki                                                                                                                                   |                               | 1%                 |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uszkodzenie gałki ocznej, bez upośledzenia wzroku – nieusunięte ciało obce oczodołu                                                                                                                  |                               | 5%                 |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uszkodzenie gałki ocznej, bez upośledzenia wzroku – nieusunięte ciało obce wewnątrzgałkowe                                                                                                           |                               | 10%                |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pourazowe zwężenie pola widzenia</b>                                                                                                                                                              |                               |                    |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tabela oceny zwężenia pola widzenia                                                                                                                                                                  |                               |                    |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zwężenie do stopni                                                                                                                                                                                   | przy nienaruszonym drugim oku | w obojgu oczach    | przy całkowitej utracie widzenia w drugim oku |       |       |       |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60                                                                                                                                                                                                   | 0%                            | 0%                 | 35%                                           |       |       |       |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                                                                                                                                                                                                   | 5%                            | 10%                | 45%                                           |       |       |       |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                                                                                                                                                                                                   | 10%                           | 20%                | 55%                                           |       |       |       |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                                                                                                                                                                   | 15%                           | 40%                | 65%                                           |       |       |       |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                   | 20%                           | 60%                | 75%                                           |       |       |       |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                                   | 25%                           | 75%                | 85%                                           |       |       |       |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | poniżej 10                                                                                                                                                                                           | 35%                           | 90%                | 100%                                          |       |       |       |     |     |     |     |      |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Niedowidzenia połowicze</b>                                                                                                                                                                       |                               |                    |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Niedowidzenia połowicze – dwuskroniowe                                                                                                                                                               |                               | 60%                |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Niedowidzenia połowicze – dwunosowe                                                                                                                                                                  |                               | 30%                |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Niedowidzenia połowicze – jednoimienne górne                                                                                                                                                         |                               | 10%                |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Niedowidzenia połowicze – jednoimienne dolne                                                                                                                                                         |                               | 30%                |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inne jednooczne ubytki pola widzenia                                                                                                                                                                 |                               | 5%                 |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pourazowy brak soczewki lub pseudosoczewkowatość – bez zaburzeń ostrości wzroku po korekcji</b>                                                                                                   |                               |                    |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pourazowy brak soczewki lub pseudosoczewkowatość – jednego oka – bez zaburzeń ostrości wzroku po korekcji                                                                                            |                               | 15%                |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| <b>30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Zaburzenia drożności przewodów łzowych</b>                                                                                                                                                        |                               |                    |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zaburzenia drożności przewodów łzowych w jednym oku                                                                                                                                                  |                               | 8%                 |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| <b>31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Przewlekłe pourazowe zapalenie spojówek</b>                                                                                                                                                       |                               |                    |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Przewlekłe pourazowe zapalenie spojówek – niewielkie zmiany                                                                                                                                          |                               | 3%                 |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Przewlekłe pourazowe zapalenie spojówek – duże zmiany – udokumentowane co najmniej 6-miesięcznym leczeniem okulistycznym                                                                             |                               | 8%                 |                                               |       |       |       |     |     |     |     |      |

| Punkt | Kod uszczerbku | Nazwa uszczerbku na zdrowiu                                                                                                                                             | Procent uszczerbku                             |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 32    | 112            | Zażma pourazowa, pourazowy brak soczewki lub pseudosoczewkowatość, jaskra pourazowa, odwarstwienie siatkówki pourazowe – z zaburzeniami ostrości wzroku i pola widzenia | Ocena wg tabel ostrości wzroku i pola widzenia |
| 33    |                | <b>Utrata gałki ocznej</b>                                                                                                                                              |                                                |
|       | 113            | Jednego oka (wartość uszczerbku obejmuje utratę widzenia wg tabeli z pozycji 097)                                                                                       | 38%                                            |
|       | 114            | Obojga oczu                                                                                                                                                             | 100%                                           |

Uwaga: suma uszczerbków w zakresie jednego oka nie może przekroczyć 38%.

## E NARZĄD SŁUCHU I RÓWNOWAGI

| 34            |            | <b>Uszkodzenia małżowin usznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|----|----|-----|-----|------------|--|----|-----|-----|-----|------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|--|-----|-----|-----|-----|--|
|               | 115        | Zniekształcenie małżowiny usznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5%                                  |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
|               | 116        | Utrata całkowita jednej małżowiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15%                                 |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
|               | 117        | Utrata obu małżowin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30%                                 |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
| 35            |            | <b>Przewlekłe ropne pourazowe zapalenie ucha środkowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
|               | 118        | Przewlekłe ropne pourazowe zapalenie ucha środkowego – jednostronne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4%                                  |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
|               | 119        | Przewlekłe ropne pourazowe zapalenie ucha środkowego – obustronne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8%                                  |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
|               | 120        | Powikłania po przewlekłym ropnym zapaleniu ucha środkowego: perlak, polip, zmiany kostne – dodatkowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6%                                  |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
| 36            |            | <b>Uszkodzenie ucha środkowego, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych, szumy uszne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
|               | 121        | Uszkodzenie ucha środkowego, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych, szumy uszne – bez upośledzenia słuchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3%                                  |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
| 37            |            | <b>Uszkodzenie ucha wewnętrznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
|               | 122        | Uszkodzenie części słuchowej ucha wewnętrznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ocena wg tabeli upośledzenia słuchu |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
|               | 123        | Uszkodzenie części statycznej ucha wewnętrznego – niewielkie zawroty głowy, nudności, niewielkie zaburzenia równowagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%                                 |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
|               | 124        | Uszkodzenie części statycznej ucha wewnętrznego – umiarkowanie nasilone zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia równowagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20%                                 |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
|               | 125        | Uszkodzenie części statycznej ucha wewnętrznego – znaczne zawroty głowy z zaburzeniami równowagi utrudniającymi chodzenie, nudności, wymioty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40%                                 |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
| 38            | 126        | <b>Upośledzenie słuchu na skutek: ostrego urazu akustycznego, złamań kości w obrębie ucha środkowego, mechanicznych uszkodzeń nerwu słuchowego, ciężkich urazów głowy, upośledzenia drożności zewnętrznego przewodu słuchowego – ocena na podstawie audiogramu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
|               |            | Tabela upośledzenia słuchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
|               |            | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ucho prawe</th> <th>0 – 25 dB</th> <th>26 – 40 dB</th> <th>41 – 70 dB</th> <th>powyżej 70 dB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>ucho lewe</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 – 25 dB</td> <td></td> <td>0%</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>26 – 40 dB</td> <td></td> <td>5%</td> <td>15%</td> <td>20%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>41 – 70 dB</td> <td></td> <td>10%</td> <td>20%</td> <td>30%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>powyżej 70 dB</td> <td></td> <td>20%</td> <td>30%</td> <td>40%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> |                                     | ucho prawe | 0 – 25 dB     | 26 – 40 dB | 41 – 70 dB | powyżej 70 dB | ucho lewe |  |  |  |  |  | 0 – 25 dB |  | 0% | 5% | 10% | 20% | 26 – 40 dB |  | 5% | 15% | 20% | 30% | 41 – 70 dB |  | 10% | 20% | 30% | 40% | powyżej 70 dB |  | 20% | 30% | 40% | 50% |  |
|               | ucho prawe | 0 – 25 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 – 40 dB                          | 41 – 70 dB | powyżej 70 dB |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
| ucho lewe     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |            |               |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
| 0 – 25 dB     |            | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5%                                  | 10%        | 20%           |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
| 26 – 40 dB    |            | 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15%                                 | 20%        | 30%           |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
| 41 – 70 dB    |            | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20%                                 | 30%        | 40%           |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |
| powyżej 70 dB |            | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30%                                 | 40%        | 50%           |            |            |               |           |  |  |  |  |  |           |  |    |    |     |     |            |  |    |     |     |     |            |  |     |     |     |     |               |  |     |     |     |     |  |

Uwaga: przy ocenie uszczerbku oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1000 i 2000 Hz. Jeśli różnica pomiędzy wartościami 500 Hz i 2000 Hz przekracza 40 dB, ubytek słuchu oblicza się ze średniej z 4 progów: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz.

## F SZYJA, GARDŁO, KRTAŃ, TCHAWICA, PRZEŁYK

|    |     |                                                                                                       |     |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 39 |     | <b>Uszkodzenie szyi</b>                                                                               |     |
|    | 127 | Uszkodzenie tkanek miękkich szyi z umiarkowanym ograniczeniem ruchomości szyi i głowy                 | 10% |
|    | 128 | Uszkodzenie tkanek miękkich szyi ze znacznym ograniczeniem ruchomości i przymusowym ustawieniem głowy | 25% |
| 40 |     | <b>Uszkodzenie gardła</b>                                                                             |     |
|    | 129 | Uszkodzenia gardła z niewielkim upośledzeniem funkcji                                                 | 5%  |
|    | 130 | Uszkodzenia gardła ze znacznym upośledzeniem funkcji                                                  | 15% |

| Punkt                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kod uszczerbku          | Nazwa uszczerbku na zdrowiu                                                                                                                                                            | Procent uszczerbku |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | <b>Uszkodzenie krtani</b>                                                                                                                                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131                     | Uszkodzenie krtani – niewielkie zwężenie, przewlekła chrypka                                                                                                                           | 10%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132                     | Zwężenie krtani – ze świstem krtaniowym, dusznością wysiłkową                                                                                                                          | 20%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 133                     | Zwężenie krtani – z koniecznością stosowania rurki dotchawiczej i zaburzeniem głosu                                                                                                    | 40%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134                     | Zwężenie krtani – z koniecznością stosowania rurki dotchawiczej i bezgłosem                                                                                                            | 60%                |
| Uwaga: uszkodzenie krtani powinno być potwierdzone w dokumentacji z leczenia laryngologicznego zawierającej opisy zmian w badaniach obrazowych lub endoskopowych.                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | <b>Uszkodzenie tchawicy</b>                                                                                                                                                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135                     | Uszkodzenie tchawicy – z niewielkim zwężeniem, bez duszności                                                                                                                           | 5%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 136                     | Uszkodzenie tchawicy – ze zwężeniem i dusznością wysiłkową                                                                                                                             | 20%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137                     | Uszkodzenie tchawicy – ze znacznym zwężeniem i dusznością spoczynkową                                                                                                                  | 60%                |
| Uwaga: uszkodzenie tchawicy powinno być potwierdzone w dokumentacji z leczenia laryngologicznego zawierającej opisy zmian w badaniach obrazowych lub endoskopowych.                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | <b>Uszkodzenie przełyku</b>                                                                                                                                                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 138                     | Uszkodzenie przełyku – ze zwężeniem, bez zaburzeń funkcji                                                                                                                              | 5%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 139                     | Zwężenie przełyku – z zaburzeniami połykania, bez upośledzenia stanu odżywienia                                                                                                        | 10%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140                     | Zwężenie przełyku – z zaburzeniami połykania i upośledzeniem stanu odżywienia                                                                                                          | 30%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141                     | Niedrożność całkowita przełyku – stała przetoka żołądkowa                                                                                                                              | 80%                |
| Uwaga: przy ocenie skutków urazu przełyku niezbędna jest dokumentacja z leczenia specjalistycznego zawierająca wyniki badań obrazowych i endoskopowych.                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>KŁATKA PIERSIOWA</b> |                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | <b>Uszkodzenie ściany klatki piersiowej i grzbietu</b>                                                                                                                                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142                     | Uszkodzenie ściany klatki piersiowej i grzbietu ograniczające ruchomość klatki piersiowej i upośledzające wydolność oddechową (ocena spirometryczna) w stopniu niewielkim              | 10%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143                     | Uszkodzenie ściany klatki piersiowej i grzbietu ograniczające ruchomość klatki piersiowej i upośledzające wydolność oddechową (ocena spirometryczna) w stopniu umiarkowanym            | 20%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144                     | Uszkodzenie ściany klatki piersiowej i grzbietu ograniczające ruchomość klatki piersiowej i upośledzające wydolność oddechową (ocena spirometryczna) w stopniu znacznym                | 40%                |
| <b>45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | <b>Utrata całkowita brodawki sutkowej lub sutka</b>                                                                                                                                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145                     | Całkowita utrata brodawki sutkowej u mężczyzny                                                                                                                                         | 5%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146                     | Całkowita utrata brodawki sutkowej u kobiety                                                                                                                                           | 10%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 147                     | Całkowita utrata jednego sutka u mężczyzny                                                                                                                                             | 20%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 148                     | Całkowita utrata jednego sutka u kobiety                                                                                                                                               | 25%                |
| Uwaga: w przypadku częściowej utraty brodawki sutkowej lub sutka oceny dokonuje się przy zastosowaniu pkt. 45 oraz pozycji 145-148 adekwatnych dla całkowitej utraty brodawki i sutka, przy czym wartość uszczerbku odpowiada połowie wartości przewidzianej za całkowitą utratę. |                         |                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | <b>Złamanie żeber i mostka</b>                                                                                                                                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149                     | Złamanie jednego żebra – za każde żebro                                                                                                                                                | 1%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150                     | Złamanie wielu żeber – ze zniekształceniami i trwałym zmniejszeniem wydolności oddechowej w stopniu umiarkowanym lub znacznym potwierdzonym co najmniej dwukrotną oceną spirometryczną | 25%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151                     | Złamanie mostka – bez zniekształceń                                                                                                                                                    | 3%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 152                     | Złamanie mostka wygojone ze znacznym zniekształceniem                                                                                                                                  | 8%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153                     | Powikłania po złamaniu żeber lub mostka: przewlekłe zapalenie kości z obecnością przetok – dodatkowo                                                                                   | 10%                |
| Uwaga: złamanie żeber i mostka powinno być potwierdzone badaniem radiologicznym.                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | <b>Pourazowe przepukliny przeponowe</b>                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 154                     | Pourazowe przepukliny przeponowe – bez trwałych zaburzeń funkcji                                                                                                                       | 5%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155                     | Pourazowe przepukliny przeponowe – z trwałymi zaburzeniami funkcji przełyku lub żołądka                                                                                                | 10%                |

| Punkt     | Kod uszkodzku                        | Nazwa uszkodzku na zdrowiu                                                                                                                                                                                                          | Procent uszkodzku |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | 156                                  | Pourazowe przepukliny przeponowe – z trwałymi zaburzeniami funkcji przewodu pokarmowego i zaburzeniami oddychania potwierdzonymi co najmniej dwukrotną oceną spirometryczną                                                         | 20%               |
|           | 157                                  | Pourazowe przepukliny przeponowe – z trwałymi zaburzeniami funkcji przewodu pokarmowego i zaburzeniami oddychania potwierdzonymi co najmniej dwukrotną oceną spirometryczną oraz zaburzeniami krążenia (ocena wg klasyfikacji NYHA) | 40%               |
| <b>48</b> | <b>Uszkodzenie płuca i optucnej</b>  |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|           | 158                                  | Uszkodzenie płuc, optucnej – bez zmniejszenia wydolności oddechowej                                                                                                                                                                 | 5%                |
|           | 159                                  | Uszkodzenie płuc, optucnej – ze zmniejszeniem wydolności oddechowej niewielkiego stopnia (VC, FEV1, FEV1%VC = 70-80% wartości należnej) potwierdzonej co najmniej dwukrotną oceną spirometryczną w ciągu 3 miesięcy                 | 10%               |
|           | 160                                  | Uszkodzenie płuc, optucnej – ze zmniejszeniem wydolności oddechowej średniego stopnia (VC, FEV1, FEV1%VC = 50-70% wartości należnej) potwierdzonej co najmniej dwukrotną oceną spirometryczną w ciągu 3 miesięcy                    | 20%               |
|           | 161                                  | Uszkodzenie płuc, optucnej – ze zmniejszeniem wydolności oddechowej znacznego stopnia (VC, FEV1, FEV1%VC < 50% wartości należnej) potwierdzonej co najmniej dwukrotną oceną spirometryczną w ciągu 3 miesięcy                       | 40%               |
|           | 162                                  | Uszkodzenie płuc, optucnej – powikłanie przetokami oskrzelowymi lub ropniami płuc – dodatkowo                                                                                                                                       | 15%               |
| <b>49</b> | <b>Uszkodzenia serca i osierdzia</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|           | 163                                  | Uszkodzenie serca, osierdzia – z wydolnym układem krążenia                                                                                                                                                                          | 10%               |
|           | 164                                  | Uszkodzenie serca, osierdzia – z objawami wyrównanej niewydolności układu krążenia (I° – wg NYHA, EF > 50%, niewielkie zaburzenia kurczliwości)                                                                                     | 15%               |
|           | 165                                  | Uszkodzenie serca, osierdzia – z objawami niewydolności układu krążenia (II° – wg NYHA, EF 46-50%)                                                                                                                                  | 30%               |
|           | 166                                  | Uszkodzenie serca, osierdzia – z objawami niewydolności układu krążenia (III° – wg NYHA, EF 35-45%)                                                                                                                                 | 50%               |
|           | 167                                  | Uszkodzenie serca, osierdzia – z objawami niewydolności układu krążenia (IV° – wg NYHA, EF <35%)                                                                                                                                    | 80%               |

Klasyfikacja NYHA – do oceny stanu czynnościowego serca

**Klasa I:** choroba serca bez ograniczenia fizycznej aktywności. Podstawowa aktywność fizyczna nie powoduje zmęczenia, duszności, kołatania serca ani bólów wieńcowych

**Klasa II:** choroba serca powodująca niewielkie ograniczenia aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Podstawowa aktywność powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe

**Klasa III:** choroba serca powodująca ograniczenie aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Mniejsza niż podstawowa aktywność fizyczna powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe

**Klasa IV:** choroba serca, która przy jakiegokolwiek aktywności fizycznej wywołuje dyskomfort. Objawy niewydolności serca lub niewydolności wieńcowej mogą występować nawet w spoczynku. Jeśli zostanie podjęta jakakolwiek aktywność fizyczna, wzrasta dyskomfort

**EF – FRAKCJA WYRZUTOWA LEWEJ KOMORY:** ilość krwi wypływająca z lewej komory do układu krążenia podczas skurczu serca.

Frakcja wyrzutowa jest zwykle wyrażana w procentach, jako stosunek objętości krwi wypływającej w czasie skurczu z lewej komory do całkowitej objętości lewej komory. Frakcja wyrzutowa określa zdolność serca do skurczu i jest wykładnikiem wydolności serca.

| <b>H JAMA BRZUSZNA</b> |                                                   |                                                                                                                                                             |     |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>50</b>              | <b>Uszkodzenie powłok jamy brzusznej</b>          |                                                                                                                                                             |     |
|                        | 168                                               | Przetoki skórne, przewlekłe powikłania ropne, znaczne ubytki skórne i mięśniowe                                                                             | 10% |
| <b>51</b>              | <b>Uszkodzenia żołądka, jelita, sieci, krezki</b> |                                                                                                                                                             |     |
|                        | 169                                               | Uszkodzenie bez trwałych zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego                                                                                              | 5%  |
|                        | 170                                               | Uszkodzenie z niewielkimi zaburzeniami funkcji przewodu pokarmowego i dostatecznym stanem odżywiania                                                        | 10% |
|                        | 171                                               | Uszkodzenie z zaburzeniami funkcji przewodu pokarmowego i niedożywieniem                                                                                    | 30% |
|                        | 172                                               | Uszkodzenie z koniecznością żywienia pozajelitowego                                                                                                         | 50% |
| <b>52</b>              | <b>Przetoki jelitowe, odbytu sztuczny</b>         |                                                                                                                                                             |     |
|                        | 173                                               | Czasowe przetoki jelita cienkiego                                                                                                                           | 10% |
|                        | 174                                               | Trwałe przetoki jelita cienkiego powodujące niewielkie zanieczyszczenie się, bez zmian zapalnych skóry wokół przetoki, z dobrym stanem odżywiania           | 30% |
|                        | 175                                               | Trwałe przetoki jelita cienkiego powodujące znaczne zanieczyszczenie się, ze zmianami zapalnymi skóry wokół przetok lub z niedostatecznym stanem odżywiania | 60% |
|                        | 176                                               | Czasowe przetoki jelita grubego                                                                                                                             | 10% |
|                        | 177                                               | Trwałe przetoki jelita grubego powodujące niewielkie zanieczyszczenie się                                                                                   | 20% |
|                        | 178                                               | Trwałe przetoki jelita grubego powodujące znaczne zanieczyszczenie się                                                                                      | 50% |



| Punkt     | Kod uszczerbku | Nazwa uszczerbku na zdrowiu                                                                                      | Procent uszczerbku                                                          |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>53</b> |                | <b>Uszkodzenia odbytnicy, zwieracza odbytu</b>                                                                   |                                                                             |
|           | 179            | Pełnościennne uszkodzenie odbytnicy bez trwałych zaburzeń funkcji                                                | 5%                                                                          |
|           | 180            | Wypadanie błony śluzowej odbytnicy / przetoka okołoodbytnicza                                                    | 10%                                                                         |
|           | 181            | Wypadanie całkowite odbytnicy                                                                                    | 30%                                                                         |
|           | 182            | Uszkodzenie zwarcia odbytu niepowodujące nietrzymania gazów i stolca (blizny, zwężenie)                          | 15%                                                                         |
|           | 183            | Uszkodzenie zwieracza odbytu powodujące trwałe nietrzymanie gazów i stolca                                       | 50%                                                                         |
| <b>54</b> |                | <b>Uszkodzenia wątroby, pęcherzyka i przewodów żółciowych</b>                                                    |                                                                             |
|           | 184            | Uszkodzenie – bez trwałych zaburzeń funkcji – leczone zachowawczo w szpitalu                                     | 5%                                                                          |
|           | 185            | Uszkodzenie z umiarkowanym zaburzeniem funkcji wątroby (grupa B w klasyfikacji Childa–Pugha) lub dróg żółciowych | 15%                                                                         |
|           | 186            | Uszkodzenie ze znacznym zaburzeniem funkcji wątroby (grupa C w klasyfikacji Childa–Pugha) lub dróg żółciowych    | 30%                                                                         |
|           | 187            | Uszkodzenie – z resekcją części wątroby / dróg żółciowych – bez upośledzenia funkcji wątroby lub dróg żółciowych | 10%                                                                         |
|           | 188            | Uszkodzenie z resekcją części wątroby / dróg żółciowych z upośledzeniem funkcji wątroby lub dróg żółciowych      | 30%                                                                         |
|           |                | <b>Klasyfikacja zaburzeń funkcji wątroby wg Childa–Pugha</b>                                                     |                                                                             |
|           |                | Badany parametr                                                                                                  | Punkty                                                                      |
|           |                |                                                                                                                  | 1                      2                      3                             |
|           |                | Albumina w surowicy (g/dl)                                                                                       | Powyżej 3,5                      3,5 – 2,8                      Poniżej 2,8 |
|           |                | Bilirubina w surowicy (mg/dl)                                                                                    | Poniżej 2                      2-3                      Powyżej 3           |
|           |                | Czas protrombinowy (sek. powyżej normy)                                                                          | Do 4                      4-6                      Powyżej 6                |
|           |                | Wodobrzusze                                                                                                      | Brak                      +                      ++                         |
|           |                | Encefalopatia                                                                                                    | Brak                      I° - II°                      III° - IV°          |
|           |                | Suma punktów                                                                                                     | 5-6                      7-9                      10-15                     |
|           |                | Grupa                                                                                                            | A                      B                      C                             |
| <b>55</b> |                | <b>Uszkodzenia trzustki</b>                                                                                      |                                                                             |
|           | 189            | Uszkodzenie trzustki – bez trwałych zaburzeń funkcji                                                             | 5%                                                                          |
|           | 190            | Uszkodzenie trzustki – z częściową resekcją trzustki – bez zaburzeń jej funkcji                                  | 10%                                                                         |
|           | 191            | Uszkodzenie trzustki – z częściową resekcją i umiarkowanymi zaburzeniami funkcji                                 | 30%                                                                         |
|           | 192            | Uszkodzenie trzustki – z całkowitą resekcją i znacznym zaburzeniem funkcji                                       | 60%                                                                         |
| <b>56</b> |                | <b>Uszkodzenie śledziony</b>                                                                                     |                                                                             |
|           | 193            | Pęknięcie śledziony potwierdzone badaniem obrazowym – leczone zachowawczo w szpitalu                             | 4%                                                                          |
|           | 194            | Pęknięcie śledziony leczone operacyjnie z zachowaniem narządu                                                    | 8%                                                                          |
|           | 195            | Usunięcie uszkodzonej śledziony                                                                                  | 15%                                                                         |
| <b>57</b> |                | <b>Uszkodzenia dużych naczyń jamy brzusznej i miednicy</b>                                                       |                                                                             |
|           | 196            | Uszkodzenia dużych naczyń jamy brzusznej i miednicy leczone operacyjnie                                          | 10%                                                                         |
| <b>I</b>  |                | <b>NARZĄDY MOCZOWO-PŁCIOWE</b>                                                                                   |                                                                             |
| <b>58</b> |                | <b>Uszkodzenia nerek</b>                                                                                         |                                                                             |
|           | 197            | Uszkodzenie jednej nerki – bez trwałego upośledzenia funkcji                                                     | 5%                                                                          |
|           | 198            | Uszkodzenie jednej nerki z trwałym upośledzeniem funkcji                                                         | 10%                                                                         |
|           | 199            | Uszkodzenie obu nerek z trwałym upośledzeniem funkcji                                                            | 20%                                                                         |
|           | 200            | Utrata jednej nerki przy prawidłowo działającej drugiej nerce                                                    | 30%                                                                         |
|           | 201            | Utrata jednej nerki z upośledzeniem funkcji drugiej nerki                                                        | 50%                                                                         |
|           | 202            | Utrata obu nerek                                                                                                 | 80%                                                                         |
| <b>59</b> |                | <b>Uszkodzenie moczowodu</b>                                                                                     |                                                                             |
|           | 203            | Uszkodzenie moczowodu – bez trwałych zaburzeń funkcji                                                            | 5%                                                                          |
|           | 204            | Uszkodzenie moczowodu – z trwałymi zaburzeniami funkcji układu moczowego                                         | 15%                                                                         |

| Punkt                                                                                                | Kod uszczerbku | Nazwa uszczerbku na zdrowiu                                                                                                                                 | Procent uszczerbku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>60</b>                                                                                            |                | <b>Uszkodzenie pęcherza moczowego</b>                                                                                                                       |                    |
|                                                                                                      | 205            | Uszkodzenie pęcherza – bez trwałych zaburzeń funkcji                                                                                                        | 5%                 |
|                                                                                                      | 206            | Uszkodzenie pęcherza – z trwałymi zaburzeniami funkcji                                                                                                      | 15%                |
| <b>61</b>                                                                                            |                | <b>Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego</b>                                                                                                         |                    |
|                                                                                                      | 207            | Przetoki upośledzające jakość życia w stopniu umiarkowanym                                                                                                  | 25%                |
|                                                                                                      | 208            | Przetoki upośledzające jakość życia w stopniu znacznym                                                                                                      | 50%                |
| <b>62</b>                                                                                            |                | <b>Zwężenie cewki moczowej</b>                                                                                                                              |                    |
|                                                                                                      | 209            | Uszkodzenie cewki moczowej z niewielkimi utrwalonymi zaburzeniami oddawania moczu                                                                           | 10%                |
|                                                                                                      | 210            | Uszkodzenie cewki moczowej z utrwalonym nietrzymaniem lub zaleganiem moczu                                                                                  | 20%                |
|                                                                                                      | 211            | Uszkodzenie cewki moczowej z utrwalonym nietrzymaniem lub zaleganiem moczu oraz przewlekłym zakażeniem                                                      | 30%                |
| <b>63</b>                                                                                            |                | <b>Utrata prącia</b>                                                                                                                                        |                    |
|                                                                                                      | 212            | Całkowita utrata prącia                                                                                                                                     | 40%                |
|                                                                                                      | 213            | Częściowa utrata prącia                                                                                                                                     | 20%                |
| <b>64</b>                                                                                            |                | <b>Uszkodzenia jąder</b>                                                                                                                                    |                    |
|                                                                                                      | 214            | Wodniak pourazowy jądra                                                                                                                                     | 5%                 |
|                                                                                                      | 215            | Utrata jądra                                                                                                                                                | 20%                |
| <b>65</b>                                                                                            |                | <b>Utrata jajnika</b>                                                                                                                                       |                    |
|                                                                                                      | 216            | Utrata jednego jajnika                                                                                                                                      | 20%                |
| <b>66</b>                                                                                            |                | <b>Uszkodzenie macicy</b>                                                                                                                                   |                    |
|                                                                                                      | 217            | Utrata częściowa lub znaczne uszkodzenie macicy                                                                                                             | 15%                |
|                                                                                                      | 218            | Utrata całkowita macicy                                                                                                                                     | 40%                |
| <b>67</b>                                                                                            |                | <b>Uszkodzenie krocza, pochwy, worka mosznowego, pośladków</b>                                                                                              |                    |
|                                                                                                      | 219            | Uszkodzenie krocza, pochwy, worka mosznowego, pośladków – przetwały zespół bólowy, małe deformacje                                                          | 2%                 |
|                                                                                                      | 220            | Uszkodzenia powodujące wypadanie pochwy                                                                                                                     | 10%                |
|                                                                                                      | 221            | Uszkodzenie powodujące wypadanie pochwy i macicy                                                                                                            | 30%                |
| <b>J</b>                                                                                             |                | <b>KRĘGOSŁUP I RDZEŃ KRĘGOWY</b>                                                                                                                            |                    |
| <b>68</b>                                                                                            |                | <b>Uszkodzenia kręgosłupa szyjnego</b>                                                                                                                      |                    |
|                                                                                                      | 222            | Skręcenie, stłuczenie kręgosłupa szyjnego – wygojone z niewielką dysfunkcją                                                                                 | 3%                 |
|                                                                                                      | 223            | Złamanie kręgosłupa szyjnego – wygojone z ograniczeniem ruchomości do 1/3 normy                                                                             | 5%                 |
|                                                                                                      | 224            | Złamanie, zwichnięcie, przebyte usunięcie jądra miazdżystego w obrębie kręgosłupa szyjnego – wygojone z ograniczeniem ruchomości w zakresie 1/3 – 2/3 normy | 10%                |
|                                                                                                      | 225            | Złamanie, zwichnięcie, przebyte usunięcie jądra miazdżystego w obrębie kręgosłupa szyjnego – wygojone z ograniczeniem ruchomości powyżej 2/3 normy          | 20%                |
|                                                                                                      | 226            | Uszkodzenie kręgosłupa szyjnego – wygojone z całkowitym jego zeszczywnieniem i niekorzystnym ustawieniem głowy                                              | 40%                |
| Uwaga: maksymalny stopień uszczerbku za uszkodzenia kręgosłupa szyjnego nie może przekroczyć 40%.    |                |                                                                                                                                                             |                    |
| <b>69</b>                                                                                            |                | <b>Uszkodzenie kręgosłupa piersiowego</b>                                                                                                                   |                    |
|                                                                                                      | 227            | Skręcenie, stłuczenie kręgosłupa piersiowego – wygojone z niewielką dysfunkcją                                                                              | 2%                 |
|                                                                                                      | 228            | Złamanie kręgosłupa piersiowego – wygojone z niewielką dysfunkcją                                                                                           | 4%                 |
|                                                                                                      | 229            | Złamanie, zwichnięcie w obrębie kręgosłupa piersiowego – wygojone z ograniczeniem ruchomości powyżej 1/2 normy                                              | 8%                 |
|                                                                                                      | 230            | Uszkodzenie kręgosłupa piersiowego – wygojone z całkowitym jego zeszczywnieniem i zniekształceniami                                                         | 20%                |
| Uwaga: maksymalny stopień uszczerbku za uszkodzenia kręgosłupa piersiowego nie może przekroczyć 20%. |                |                                                                                                                                                             |                    |

| Punkt                                                                                                        | Kod uszkodzku | Nazwa uszkodzku na zdrowiu                                                                                                                                             | Procent uszkodzku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>70</b>                                                                                                    |               | <b>Uszkodzenie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego</b>                                                                                                                     |                   |
|                                                                                                              | 231           | Skręcenie, stłuczenie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – wygojone z niewielką dysfunkcją                                                                                | 2%                |
|                                                                                                              | 232           | Złamanie w obrębie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – wygojone z ograniczeniem ruchomości do 1/3 normy                                                                  | 5%                |
|                                                                                                              | 233           | Złamanie, zwłknięcie, przebyte usunięcie jądra miazdżystego w obrębie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – wygojone z ograniczeniem ruchomości w zakresie 1/3 – 2/3 normy | 10%               |
|                                                                                                              | 234           | Złamanie, zwłknięcie, przebyte usunięcie jądra miazdżystego w obrębie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – wygojone z ograniczeniem ruchomości powyżej 2/3 normy          | 20%               |
|                                                                                                              | 235           | Uszkodzenie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – wygojone z całkowitym jego zeszywnieniem, zniekształceniami i niekorzystnym ustawieniem tułowia                          | 40%               |
| Uwaga: maksymalny stopień uszkodzku za uszkodzenia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego nie może przekroczyć 40%. |               |                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>71</b>                                                                                                    |               | <b>Izolowane złamanie lub pęknięcie wyrostków ościstych i poprzecznych</b>                                                                                             |                   |
|                                                                                                              | 236           | Izolowane złamanie lub pęknięcie wyrostków ościstych i poprzecznych za każdy wyrostek                                                                                  | 1%                |
| Uwaga: maksymalna wysokość uszkodzku orzekanego według pozycji 236 wynosi 5%.                                |               |                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>72</b>                                                                                                    |               | <b>Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe</b>                                                                                                                          |                   |
|                                                                                                              | 237           | Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe szyjne – bólowe                                                                                                                 | 5%                |
|                                                                                                              | 238           | Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe szyjne – bóle, zaburzenia czucia lub zespoły mieszane, osłabienie odruchów – bez niedowładów                                    | 8%                |
|                                                                                                              | 239           | Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe szyjne – z obecnością niedowładów i zaników mięśniowych niewielkiego stopnia                                                    | 15%               |
|                                                                                                              | 240           | Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe szyjne – z obecnością niedowładów i zaników mięśniowych znacznego stopnia                                                       | 25%               |
|                                                                                                              | 241           | Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe piersiowe – bólowe                                                                                                              | 5%                |
|                                                                                                              | 242           | Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe piersiowe – bóle i zaburzenia czucia                                                                                            | 7%                |
|                                                                                                              | 243           | Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe lędźwiowo-krzyżowe – bólowe                                                                                                     | 5%                |
|                                                                                                              | 244           | Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe lędźwiowo-krzyżowe – bóle, zaburzenia czucia lub zespoły mieszane, osłabienie odruchów – bez niedowładów                        | 8%                |
|                                                                                                              | 245           | Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe lędźwiowo-krzyżowe – z obecnością niedowładów i zaników mięśniowych niewielkiego stopnia                                        | 15%               |
|                                                                                                              | 246           | Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe lędźwiowo-krzyżowe – z obecnością niedowładów i zaników mięśniowych znacznego stopnia                                           | 25%               |
|                                                                                                              | 247           | Bóle guziczne, w tym złamanie kości guzicznej                                                                                                                          | 4%                |
| <b>73</b>                                                                                                    |               | <b>Uszkodzenie rdzenia kręgowego</b>                                                                                                                                   |                   |
|                                                                                                              | 248           | Porażenie kończyn górnych lub dolnych (0°-1° wg Lovetta) lub głęboki niedowład czterokończynowy (2° wg Lovetta)                                                        | 100%              |
|                                                                                                              | 249           | Głęboki niedowład kończyn górnych lub dolnych (2° wg Lovetta), niedowład czterokończynowy (3° wg Lovetta)                                                              | 80%               |
|                                                                                                              | 250           | Umiarkowany niedowład kończyn górnych lub dolnych (3° wg Lovetta)                                                                                                      | 60%               |
|                                                                                                              | 251           | Niewielki niedowład kończyn górnych (4° wg Lovetta) lub dolnych (4° wg Lovetta) z zaburzeniami funkcji zwieraczy i narządów płciowych                                  | 40%               |
|                                                                                                              | 252           | Niewielki niedowład kończyn górnych lub dolnych (4° wg Lovetta)                                                                                                        | 20%               |
|                                                                                                              | 253           | Porażenie lub głęboki niedowład jednej kończyny (0°-2° wg Lovetta), zespół stożka rdzenia                                                                              | 30%               |
|                                                                                                              | 254           | Niedowład jednej kończyny górnej (3° wg Lovetta)                                                                                                                       | 20%               |
|                                                                                                              | 255           | Niedowład jednej kończyny górnej (4° wg Lovetta)                                                                                                                       | 15%               |
|                                                                                                              | 256           | Niedowład jednej kończyny dolnej (3° wg Lovetta)                                                                                                                       | 15%               |
|                                                                                                              | 257           | Niedowład jednej kończyny dolnej (4° wg Lovetta)                                                                                                                       | 10%               |
|                                                                                                              | 258           | Izolowane porażenie / niedowład pęcherza moczowego i odbytu po uszkodzeniu rdzenia na poziomie S2-S4                                                                   | 15%               |

Uwaga: jeśli skutki urazu nakładają się na istniejące przed urazem choroby kręgosłupa (zwyrodnienie, dyskopatie, wady kręgosłupa, osteoporoza, inne przewlekłe choroby kręgow), wartość przyznanego uszkodzku zostanie zmniejszona o:

20% – przy zmianach chorobowych na tym samym poziomie kręgosłupa,

40% – przy zmianach chorobowych wielomiejscowych w tym samym odcinku kręgosłupa,

60% – przy zmianach kostnych uogólnionych (np. osteoporoza).

Za pourazową uważa się przepuklinę jądra miazdżystego dokonaną (tzn. z uszkodzeniem pierścienia włóknistego) w następstwie dźwignięcia nadmiernego ciężaru, urazu bezpośredniego lub urazu komunikacyjnego. Taki mechanizm powstania przepukliny musi wynikać zarówno z opisu zdarzenia, jak i z dokumentacji medycznej. Nadmierny ciężar, przy przeciętnej budowie ciała, to: dla kobiet: więcej niż 30 kg, dla mężczyzn: więcej niż 50 kg.

| Punkt     | Kod uszczerbku | Nazwa uszczerbku na zdrowiu                                                                                                                                                  | Procent uszczerbku |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>K</b>  |                | <b>KOŃCZYNA GÓRNA</b>                                                                                                                                                        |                    |
| <b>74</b> |                | <b>Uszkodzenia łopatki</b>                                                                                                                                                   |                    |
|           | 259            | Złamanie łopatki wygojone – bez istotnych zaburzeń funkcji                                                                                                                   | 5%                 |
|           | 260            | Złamanie łopatki wygojone z niewielkim upośledzeniem funkcji                                                                                                                 | 8%                 |
|           | 261            | Złamanie łopatki wygojone z umiarkowanym przemieszczeniem i upośledzeniem funkcji                                                                                            | 15%                |
|           | 262            | Złamanie łopatki wygojone z dużymi przemieszczeniami i dużym upośledzeniem funkcji                                                                                           | 30%                |
| <b>75</b> |                | <b>Uszkodzenia obojczyka</b>                                                                                                                                                 |                    |
|           | 263            | Złamanie obojczyka wygojone bez istotnych zaburzeń funkcji                                                                                                                   | 3%                 |
|           | 264            | Złamanie obojczyka wygojone z niewielkim zaburzeniem ruchomości (do 1/3 normy)                                                                                               | 5%                 |
|           | 265            | Złamanie obojczyka wygojone z umiarkowanym zaburzeniem ruchomości (od 1/3 do 2/3 normy)                                                                                      | 10%                |
|           | 266            | Złamanie obojczyka wygojone ze znacznym zaburzeniem ruchomości (powyżej 2/3 normy)                                                                                           | 15%                |
|           | 267            | Staw rzekomy obojczyka – dodatkowo                                                                                                                                           | 10%                |
|           | 268            | Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego – niewielkie ograniczenie ruchów                                                                          | 5%                 |
|           | 269            | Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego – ze znacznym ograniczeniem ruchów, zdolności dźwigania i zniekształceniem                                | 15%                |
|           | 270            | Powikłania po urazie obojczyka: przewlekłe zapalenie kości, przetoki – dodatkowo                                                                                             | 5%                 |
| <b>76</b> |                | <b>Uszkodzenia barku</b>                                                                                                                                                     |                    |
|           | 271            | Skręcenie stawu barkowego – z zespołem bólowym lub dyskretną dysfunkcją                                                                                                      | 2%                 |
|           | 272            | Uszkodzenie stawu łopatkowo-ramiennego – niewielkie ograniczenie ruchomości (do 1/3 normy)                                                                                   | 5%                 |
|           | 273            | Uszkodzenie stawu łopatkowo-ramiennego – średnie ograniczenie ruchomości (1/3-2/3 normy)                                                                                     | 10%                |
|           | 274            | Uszkodzenie stawu łopatkowo-ramiennego – znaczne ograniczenie ruchomości (powyżej 2/3 normy)                                                                                 | 15%                |
|           | 275            | Całkowite zeszywnienie stawu barkowego: ustawienie czynnościowo korzystne                                                                                                    | 30%                |
|           | 276            | Całkowite zeszywnienie stawu barkowego: ustawienie czynnościowo niekorzystne                                                                                                 | 40%                |
|           | 277            | Powikłania po urazie barku: przewlekłe zapalenie kości, przetoki – dodatkowo                                                                                                 | 5%                 |
|           | 278            | Utrata kończyny w barku                                                                                                                                                      | 75%                |
|           | 279            | Utrata kończyny wraz z łopatką                                                                                                                                               | 80%                |
| <b>77</b> |                | <b>Uszkodzenia ramienia</b>                                                                                                                                                  |                    |
|           | 280            | Złamanie trzonu kości ramiennej – wygojone bez przemieszczenia ani zaburzeń funkcji                                                                                          | 5%                 |
|           | 281            | Złamanie kości ramiennej wygojone z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem funkcji                                                                                        | 10%                |
|           | 282            | Złamanie kości ramiennej wygojone z umiarkowanym przemieszczeniem i zaburzeniem funkcji                                                                                      | 15%                |
|           | 283            | Złamanie kości ramiennej wygojone ze znacznym przemieszczeniem i zaburzeniem funkcji                                                                                         | 20%                |
|           | 284            | Powikłania po złamaniu kości ramiennej: przewlekłe zapalenie kości, przetoki, brak zrostu – dodatkowo                                                                        | 10%                |
|           | 285            | Uszkodzenie mięśni, ścięgien i ich przyczepów, naczyń ramienia – z niewielkim upośledzeniem funkcji                                                                          | 5%                 |
|           | 286            | Uszkodzenie mięśni, ścięgien i ich przyczepów, naczyń ramienia – z umiarkowanym upośledzeniem funkcji                                                                        | 8%                 |
|           | 287            | Uszkodzenie mięśni, ścięgien i ich przyczepów, naczyń ramienia – ze znacznym upośledzeniem funkcji                                                                           | 15%                |
|           | 288            | Utrata kończyny w obrębie ramienia                                                                                                                                           | 70%                |
| <b>78</b> |                | <b>Uszkodzenia stawu łokciowego</b>                                                                                                                                          |                    |
|           | 289            | Skręcenie, stłuczenie stawu łokciowego z niewielkim zniekształceniem lub przewlekłym zespołem bólowym                                                                        | 2%                 |
|           | 290            | Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej, wyrostka łokciowego, głowy kości promieniowej, zwichnięcie stawu – wygojone z ograniczeniem ruchomości stawu do 1/3 normy         | 5%                 |
|           | 291            | Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej, wyrostka łokciowego, głowy kości promieniowej, zwichnięcie stawu – wygojone z ograniczeniem ruchomości w zakresie 1/3 – 2/3 normy | 10%                |
|           | 292            | Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej, wyrostka łokciowego i głowy kości promieniowej, zwichnięcie stawu – wygojone z ograniczeniem ruchomości powyżej 2/3 normy         | 20%                |

| Punkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kod uszkodzku                        | Nazwa uszkodzku na zdrowiu                                                                                                                                   | Procent uszkodzku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 293                                  | Całkowite zeszywnienie stawu łokciowego w wyniku jego złamań                                                                                                 | 30%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294                                  | Powikłania po złamaniu w stawie łokciowym: przewlekły stan zapalny, przetoki – dodatkowo                                                                     | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 295                                  | Utrata kończyny na wysokości stawu łokciowego                                                                                                                | 65%               |
| <b>79</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Uszkodzenia przedramienia</b>     |                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 296                                  | Złamanie dalszych nasad kości przedramienia ograniczające ruchomość nadgarstka do 1/3 normy                                                                  | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 297                                  | Złamanie dalszych nasad kości przedramienia ograniczające ruchomość nadgarstka w zakresie 1/3 – 2/3 normy                                                    | 10%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 298                                  | Złamanie dalszych nasad kości przedramienia ograniczające ruchomość nadgarstka powyżej 2/3 normy                                                             | 20%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299                                  | Złamanie trzonu jednej lub obu kości przedramienia z niewielkim zaburzeniem funkcji                                                                          | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300                                  | Złamanie trzonu jednej lub obu kości przedramienia z umiarkowanymi zaburzeniami funkcji                                                                      | 12%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 301                                  | Złamanie trzonu jednej lub obu kości przedramienia wygojone z dużymi zaburzeniami funkcji                                                                    | 25%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 302                                  | Izolowane uszkodzenie mięśni, ścięgien, naczyń w obrębie przedramienia z upośledzeniem funkcji                                                               | 10%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 303                                  | Powikłania po urazie przedramienia: przewlekły stan zapalny kości, przetoki, ubytek tkanki kostnej, zmiany troficzne, staw rzekomy – dodatkowo               | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 304                                  | Utrata kończyny w obrębie przedramienia                                                                                                                      | 60%               |
| <b>80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Uszkodzenia nadgarstka</b>        |                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 305                                  | Skręcenie, stłuczenie stawu nadgarstkowego z niewielkim zniekształceniem lub przewlekłym zespołem bólowym                                                    | 2%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 306                                  | Złamania, zwichnięcia kości nadgarstka – z ograniczeniem ruchomości do 1/3 zakresu normy                                                                     | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 307                                  | Złamania, zwichnięcia kości nadgarstka – z ograniczeniem ruchomości od 1/3 do 2/3 zakresu normy                                                              | 10%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 308                                  | Złamania, zwichnięcia kości nadgarstka – z ograniczeniem ruchomości powyżej 2/3 zakresu normy                                                                | 20%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 309                                  | Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka w wyniku złamań stawu                                                                                            | 30%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 310                                  | Powikłania po uszkodzeniu nadgarstka: przewlekły stan zapalny kości, przetoki, ubytek tkanki kostnej, zmiany troficzne, zespół cieśni nadgarstka – dodatkowo | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 311                                  | Utrata ręki w nadgarstku                                                                                                                                     | 55%               |
| Uwaga: w przypadku współistniejących uszkodzeń nerwów przy ocenie stopnia uszkodzku z pozycji 272-309 dodatkowo uwzględnia się połowę wartości uszkodzku przewidzianej za uszkodzenie nerwów całkowite lub częściowe w pkt. 14. Maksymalna wartość uszkodzku za uszkodzenia kończyny górnej nie może przekraczać wartości uszkodzku za jej utratę na odpowiedniej wysokości. |                                      |                                                                                                                                                              |                   |
| <b>81</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Uszkodzenia śródreżca, kciuka</b> |                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 312                                  | Uszkodzenie ścięgien śródreżca lub kciuka z niewielkim upośledzeniem ruchomości palca                                                                        | 3%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 313                                  | Uszkodzenie ścięgien śródreżca lub kciuka z umiarkowanym upośledzeniem ruchomości palca                                                                      | 6%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 314                                  | Uszkodzenie ścięgien śródreżca lub kciuka ze znacznym upośledzeniem ruchomości palca                                                                         | 10%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 315                                  | Złamanie II, III, IV lub V kości śródreżca po wygojeniu: nieprzemieszczone lub bez ograniczenia ruchomości palców                                            | 2%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 316                                  | Złamanie II, III, IV lub V kości śródreżca po wygojeniu: przemieszczone lub z ograniczeniem ruchomości palców                                                | 4%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 317                                  | Wykręcenie w stawie śródreżczo-paliczkowym lub międzypaliczkowym kciuka z ograniczeniem ruchomości                                                           | 3%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 318                                  | Złamania i zwichnięcia I kości śródreżca – bez przemieszczenia lub ograniczenia ruchomości kciuka                                                            | 3%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 319                                  | Złamania i zwichnięcia I kości śródreżca – z przemieszczeniem utrwalonym lub z ograniczeniem ruchomości kciuka                                               | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 320                                  | Złamanie jednego paliczka kciuka: nieprzemieszczone, bez zaburzeń ruchomości                                                                                 | 3%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321                                  | Złamanie jednego paliczka kciuka: trwale przemieszczone lub z ograniczeniem ruchomości                                                                       | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 322                                  | Utrata opuszki kciuka, trwała utrata płytki paznokciowej, powikłania neurologiczne lub naczyniowe                                                            | 2%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 323                                  | Utrata paliczka paznokciowego kciuka                                                                                                                         | 6%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 324                                  | Utrata paliczka paznokciowego z 1/3 paliczka podstawowego kciuka                                                                                             | 10%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 325                                  | Utrata obu paliczków lub bezużyteczność kciuka                                                                                                               | 20%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 326                                  | Utrata obu paliczków kciuka z kością śródreżca                                                                                                               | 25%               |

Uwaga: o stopniu zaburzeń czynności kciuka decyduje zdolność odwodzenia, przeciwstawiania i chwytu. Maksymalna wysokość uszkodzku z tytułu uszkodzenia kciuka wynosi 20%.

| Punkt                                                                                                                                                                                             | Kod uszkodzku | Nazwa uszkodzku na zdrowiu                                                                                                       | Procent uszkodzku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>82</b>                                                                                                                                                                                         |               | <b>Uszkodzenia palca wskazującego</b>                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                   | 327           | Złamanie jednego paliczka palca wskazującego wygojone bez przemieszczenia i bez trwałych zaburzeń ruchomości – za każdy paliczek | 1,5%              |
|                                                                                                                                                                                                   | 328           | Złamanie jednego paliczka palca wskazującego wygojone z przemieszczeniem i trwałym ograniczeniem ruchomości – za każdy paliczek  | 3%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 329           | Wykręcenie palca wskazującego – z ograniczeniem ruchomości                                                                       | 2%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 330           | Utrata opuszki lub płytki paznokciowej palca wskazującego                                                                        | 2%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 331           | Utrata paliczka palca wskazującego – za każdy paliczek                                                                           | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 332           | Utrata palca wskazującego z kością śródreżca                                                                                     | 20%               |
|                                                                                                                                                                                                   | 333           | Niewielkie ograniczenie funkcji palca wskazującego spowodowane uszkodzeniem ścięgien                                             | 3%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 334           | Umiarkowane ograniczenie funkcji palca wskazującego spowodowane uszkodzeniem ścięgien                                            | 6%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 335           | Znaczne ograniczenie funkcji palca wskazującego spowodowane uszkodzeniem ścięgien                                                | 10%               |
|                                                                                                                                                                                                   | 336           | Powikłania neurologiczne, naczyniowe po uszkodzeniu palca wskazującego – dodatkowo                                               | 3%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 337           | Bezużyteczność palca wskazującego                                                                                                | 15%               |
| Uwaga: maksymalna wysokość uszkodzku z tytułu uszkodzenia palca wskazującego wynosi 15%.                                                                                                          |               |                                                                                                                                  |                   |
| <b>83</b>                                                                                                                                                                                         |               | <b>Uszkodzenia palca III, IV, V</b>                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                   | 338           | Utrata paliczka palca III, IV, V za każdy paliczek                                                                               | 3%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 339           | Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca                                                                                   | 12%               |
|                                                                                                                                                                                                   | 340           | Złamanie paliczka palca III, IV, V – za każdy paliczek                                                                           | 2%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 341           | Wykręcenia, uszkodzenia ścięgien, zmiany nerwowe palca III, IV, V z niewielkim ograniczeniem ruchomości palca                    | 1,5%              |
|                                                                                                                                                                                                   | 342           | Wykręcenia, uszkodzenia ścięgien, zmiany nerwowe palca III, IV, V z umiarkowanym ograniczeniem ruchomości palca                  | 3%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 343           | Wykręcenia, uszkodzenia ścięgien, zmiany nerwowe palca III, IV, V ze znacznym ograniczeniem ruchomości palca                     | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 344           | Bezużyteczność palca granicząca z utratą – za każdy palec                                                                        | 10%               |
| Uwaga: maksymalna wysokość uszkodzku z tytułu uszkodzenia palca III, IV, V wynosi 10% za każdy palec. Uszkodzenia obejmujące wszystkie palce z utratą użyteczności ręki nie mogą przekraczać 55%. |               |                                                                                                                                  |                   |
| <b>L</b>                                                                                                                                                                                          |               | <b>MIEDNICA</b>                                                                                                                  |                   |
| <b>84</b>                                                                                                                                                                                         |               | <b>Pourazowe utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego</b>                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                   | 345           | Uszkodzenia niewielkiego stopnia – bez zaburzeń chodu                                                                            | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 346           | Uszkodzenia umiarkowanego stopnia – z zespołem bólowym i niewielkimi zaburzeniami chodu                                          | 10%               |
|                                                                                                                                                                                                   | 347           | Uszkodzenia znacznego stopnia – ze skróceniem kończyny ponad 3 cm i dużymi zaburzeniami chodu                                    | 25%               |
| <b>85</b>                                                                                                                                                                                         |               | <b>Złamania, zwichnięcia miednicy jedno- lub wielomiejscowe</b>                                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                   | 348           | Złamanie kości łonowej, kulszowej: jednostronne                                                                                  | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 349           | Złamanie w odcinku przednim i tylnym miednicy (typ Malgaigne'a) – bez zaburzeń chodu ani statyki                                 | 10%               |
|                                                                                                                                                                                                   | 350           | Złamanie w odcinku przednim i tylnym miednicy (typ Malgaigne'a) – z zaburzeniami chodu i statyki                                 | 20%               |
|                                                                                                                                                                                                   | 351           | Złamanie izolowane – talerz biodrowy, kolec biodrowy, guz kulszowy                                                               | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 352           | Złamanie panewki stawu biodrowego lub zwichnięcie I° z niewielkim ograniczeniem funkcji                                          | 10%               |
|                                                                                                                                                                                                   | 353           | Złamanie panewki stawu biodrowego lub zwichnięcie II° ze średnim ograniczeniem funkcji                                           | 15%               |
|                                                                                                                                                                                                   | 354           | Złamanie panewki stawu biodrowego lub zwichnięcie III° z dużym ograniczeniem funkcji                                             | 30%               |
| <b>M</b>                                                                                                                                                                                          |               | <b>KOŃCZYNA DOLNA</b>                                                                                                            |                   |
| <b>86</b>                                                                                                                                                                                         |               | <b>Uszkodzenia biodra</b>                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                   | 355           | Ograniczenie ruchów w stawie biodrowym w następstwie uszkodzeń tkanek miękkich do 1/3 zakresu normy                              | 5%                |
|                                                                                                                                                                                                   | 356           | Ograniczenie ruchów w stawie biodrowym w następstwie uszkodzeń tkanek miękkich w zakresie 1/3-2/3 normy                          | 10%               |

| Punkt                                                                     | Kod uszkodzku | Nazwa uszkodzku na zdrowiu                                                                                                                                                                                                                                                                  | Procent uszkodzku |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                           | 357           | Ograniczenie ruchów w stawie biodrowym w następstwie uszkodzeń tkanek miękkich powyżej 2/3 zakresu normy                                                                                                                                                                                    | 30%               |
|                                                                           | 358           | Całkowite zeszywnienie stawu biodrowego                                                                                                                                                                                                                                                     | 50%               |
|                                                                           | 359           | Zwichnięcia, złamania bliższej nasady kości udowej, szyjki, przezkrętarzowe, podkrętarzowe, krętarzy – wygojone ze zmianami niewielkiego stopnia (deficyt ruchów do 1/3 zakresu normy, skrócenie kończyny do 2 cm, niewielkie zniekształcenie / przemieszczenie)                            | 10%               |
|                                                                           | 360           | Zwichnięcia, złamania bliższej nasady kości udowej, szyjki, przezkrętarzowe, podkrętarzowe, krętarzy – wygojone ze zmianami średniego stopnia (deficyt ruchów od 1/3 do 2/3 zakresu normy, skrócenie od 2 do 4 cm, umiarkowane zniekształcenie / przemieszczenie)                           | 20%               |
|                                                                           | 361           | Zwichnięcia, złamania bliższej nasady kości udowej, szyjki, przezkrętarzowe, podkrętarzowe, krętarzy – wygojone ze zmianami dużego stopnia (deficyt ruchów powyżej 2/3 zakresu normy, skrócenie powyżej 4 cm, duże przemieszczenie / zniekształcenie, przewlekłe zapalenie kości, przetoki) | 40%               |
|                                                                           | 362           | Następstwa urazów stawu biodrowego leczone protezoplastyką z ograniczeniem ruchomości umiarkowanym                                                                                                                                                                                          | 20%               |
|                                                                           | 363           | Następstwa urazów stawu biodrowego leczone protezoplastyką z ograniczeniem ruchomości znacznym                                                                                                                                                                                              | 40%               |
|                                                                           | 364           | Utrata kończyny dolnej przez wyłuszczenie jej w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkrętarzowej                                                                                                                                                                                       | 80%               |
| <b>87</b>                                                                 |               | <b>Uszkodzenia uda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                                           | 365           | Złamanie kości udowej – z niewielkimi zmianami                                                                                                                                                                                                                                              | 7%                |
|                                                                           | 366           | Złamanie kości udowej – ze skróceniem kończyny od 3 cm do 6 cm, umiarkowanym upośledzeniem chodu                                                                                                                                                                                            | 15%               |
|                                                                           | 367           | Złamanie kości udowej – z ograniczeniem ruchów w stawach sąsiednich – z ciężkimi zmianami, zapaleniem kości, przetokami, skróceniem kończyny ponad 6 cm, znacznym upośledzeniem chodu                                                                                                       | 30%               |
|                                                                           | 368           | Utrwalone ubytki kości udowej, stawy rzekome, zapalenie kości, przetoki uniemożliwiające obciążanie kończyny                                                                                                                                                                                | 50%               |
|                                                                           | 369           | Izolowane uszkodzenia tkanek miękkich uda zaburzające funkcje kończyny w stopniu niewielkim                                                                                                                                                                                                 | 2%                |
|                                                                           | 370           | Izolowane uszkodzenia tkanek miękkich uda zaburzające funkcje kończyny w stopniu umiarkowanym                                                                                                                                                                                               | 5%                |
|                                                                           | 371           | Izolowane uszkodzenia tkanek miękkich uda zaburzające funkcje kończyny w stopniu znacznym                                                                                                                                                                                                   | 10%               |
|                                                                           | 372           | Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe, zmiany troficzne uda – z trwałymi zaburzeniami funkcji                                                                                                                                                                                       | 12%               |
|                                                                           | 373           | Utrata kończyny na poziomie 1/3 bliższej                                                                                                                                                                                                                                                    | 70%               |
| Uwaga: maksymalna wysokość uszkodzku z tytułu uszkodzenia uda wynosi 70%. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>88</b>                                                                 |               | <b>Uszkodzenia kolana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                                                                           | 374           | Izolowane złamanie lub zwichnięcie rzepki, bez ograniczeń ruchomości stawu                                                                                                                                                                                                                  | 2%                |
|                                                                           | 375           | Złamanie nasad kości i rzepki tworzących staw kolanowy – małe koślawości, szpotawości, ograniczenie ruchów do 1/3 zakresu normy                                                                                                                                                             | 5%                |
|                                                                           | 376           | Złamanie nasad kości i rzepki tworzących staw kolanowy – średnie koślawości, szpotawości, ograniczenie ruchów od 1/3 do 2/3 zakresu normy                                                                                                                                                   | 10%               |
|                                                                           | 377           | Złamanie nasad kości i rzepki tworzących staw kolanowy – duże koślawości, szpotawości, ograniczenie ruchów powyżej 2/3 zakresu normy                                                                                                                                                        | 20%               |
|                                                                           | 378           | Pełne zeszywnienie stawu kolanowego w następstwie złamań nasad tworzących staw kolanowy                                                                                                                                                                                                     | 30%               |
|                                                                           | 379           | Uszkodzenie aparatu więzadłowo-torebkowego – niestabilność jednopłaszczyznowa I°                                                                                                                                                                                                            | 5%                |
|                                                                           | 380           | Uszkodzenie aparatu więzadłowo-torebkowego – niestabilność jednopłaszczyznowa II° lub dwupłaszczyznowa niestabilność I°                                                                                                                                                                     | 10%               |
|                                                                           | 381           | Uszkodzenie aparatu więzadłowo-torebkowego – niestabilność jednopłaszczyznowa III° lub dwupłaszczyznowa niestabilność II°                                                                                                                                                                   | 15%               |
|                                                                           | 382           | Uszkodzenie aparatu więzadłowo-torebkowego – niestabilność dwupłaszczyznowa III°                                                                                                                                                                                                            | 20%               |
|                                                                           | 383           | Uszkodzenie aparatu więzadłowo-torebkowego – niestabilność wielopłaszczyznowa II° lub III°                                                                                                                                                                                                  | 30%               |
|                                                                           | 384           | Częściowe usunięcie tkanki                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2%                |
|                                                                           | 385           | Całkowite uszkodzenie tkanki                                                                                                                                                                                                                                                                | 5%                |
|                                                                           | 386           | Inne skutki urazów stawu kolanowego – nawracające stany zapalne, ropne, troficzne, chondromalacja                                                                                                                                                                                           | 1% – 5%           |
|                                                                           | 387           | Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego                                                                                                                                                                                                                                                | 60%               |
| <b>89</b>                                                                 |               | <b>Uszkodzenia podudzia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                           | 388           | Złamanie kości podudzia – wygojone bez przemieszczeń ani zniekształceń, z ograniczeniem ruchomości w stopniu niewielkim                                                                                                                                                                     | 5%                |

| Punkt | Kod uszczerbku | Nazwa uszczerbku na zdrowiu                                                                                                                             | Procent uszczerbku |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       | 389            | Złamanie kości podudzia – z przemieszczeniami, zniekształceniami, ze skróceniem kończyny do 3 cm, ograniczeniem ruchomości w stopniu umiarkowanym       | 10%                |
|       | 390            | Złamanie kości podudzia – z przemieszczeniami, zniekształceniami, ze skróceniem kończyny od 3 cm do 6 cm, z ograniczeniem ruchomości w stopniu znacznym | 20%                |
|       | 391            | Złamanie kości podudzia – z przemieszczeniami, zniekształceniami, zmianami wtórnymi – ze skróceniem kończyny powyżej 6 cm, z dużym upośledzeniem chodu  | 30%                |
|       | 392            | Izolowane złamanie strzałki bez kostki bocznej                                                                                                          | 3%                 |
|       | 393            | Zakrzepica żył głębokich wiktająca gojenie urazów podudzia                                                                                              | 5%                 |
|       | 394            | Uszkodzenie tkanek miękkich, ścięgna Achillesa, innych ścięgien podudzia – z niewielkim ograniczeniem ruchomości stopy                                  | 5%                 |
|       | 395            | Uszkodzenie tkanek miękkich, ścięgna Achillesa, innych ścięgien podudzia – ze średnim ograniczeniem ruchomości stopy                                    | 10%                |
|       | 396            | Uszkodzenie tkanek miękkich, ścięgna Achillesa, innych ścięgien podudzia – ze znacznym ograniczeniem ruchomości stopy                                   | 20%                |
|       | 397            | Utrata podudzia                                                                                                                                         | 50%                |

Uwaga: maksymalna wysokość uszczerbku z tytułu uszkodzenia podudzia wynosi 70%.

| 90 | Uszkodzenia stopy i stawów skokowych |                                                                                                                                                                  |      |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 398                                  | Skręcenie stawu skokowego – z przewlekłym, niewielkim obrzękiem lub dyskretną dysfunkcją                                                                         | 2%   |
|    | 399                                  | Uszkodzenie stawu skokowego w następstwie wykręceń, zwichnięć, złamań kości, zranień, blizn – z niewielkim ograniczeniem ruchomości                              | 5%   |
|    | 400                                  | Uszkodzenie stawu skokowego w następstwie wykręceń, zwichnięć, złamań kości, zranień, blizn – ze średnim ograniczeniem ruchomości                                | 10%  |
|    | 401                                  | Uszkodzenia stawu skokowego w następstwie złamania kości tworzących staw, wykręceń, zwichnięć, zranień, ciał obcych i blizn ze znacznym ograniczeniem ruchomości | 20%  |
|    | 402                                  | Powikłania po uszkodzeniu stawu skokowego: zapalenie kości, stawów, przetoki, martwica aseptyczna, zmiany neurologiczne – dodatkowo                              | 5%   |
|    | 403                                  | Złamanie kości piętowej lub skokowej bez przemieszczeń – wygojone bez istotnych zaburzeń funkcji                                                                 | 3%   |
|    | 404                                  | Złamanie kości piętowej, skokowej lub kości stępu z przemieszczeniami, zniekształceniem, ograniczeniem ruchomości – niewielkiego stopnia                         | 5%   |
|    | 405                                  | Złamanie kości piętowej, skokowej lub kości stępu z przemieszczeniami, zniekształceniem, ograniczeniem ruchomości – średniego stopnia                            | 10%  |
|    | 406                                  | Złamanie kości piętowej, skokowej lub kości stępu z przemieszczeniami, zniekształceniem, ograniczeniem ruchomości – znacznego stopnia                            | 20%  |
|    | 407                                  | Złamanie jednej kości śródstopia – wygojone bez przemieszczeń                                                                                                    | 3%   |
|    | 408                                  | Złamanie jednej kości śródstopia – wygojone z przemieszczeniami lub zaburzeniami funkcji                                                                         | 5%   |
|    | 409                                  | Inne trwałe zmiany dynamiki stopy (bez stawu skokowego) – w następstwie skręceń, uszkodzeń ścięgien, nerwów, naczyń                                              | 1-5% |
|    | 410                                  | Utrata stopy w obrębie kości śródstopia                                                                                                                          | 25%  |
|    | 411                                  | Utrata kości piętowej lub skokowej w całości                                                                                                                     | 30%  |
|    | 412                                  | Utrata stopy w całości                                                                                                                                           | 40%  |

Uwaga: maksymalna wysokość uszczerbku z tytułu uszkodzenia stopy wynosi 40%.

| 91 | Uszkodzenia palców stopy |                                                                                              |      |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 413                      | Złamanie jednego paliczka, utrata opuszki, trwała utrata płytki paznokciowej palucha         | 1%   |
|    | 414                      | Utrata paliczka paznokciowego palucha                                                        | 3%   |
|    | 415                      | Utrata całego palucha                                                                        | 7%   |
|    | 416                      | Utrata palucha wraz z kością śródstopia                                                      | 15%  |
|    | 417                      | Inne trwałe zaburzenia funkcji palucha w następstwie uszkodzeń ścięgien, nerwów, naczyń      | 1-6% |
|    | 418                      | Trwała utrata płytki paznokciowej palców II-V – za jeden palec                               | 0,5% |
|    | 419                      | Złamania, niewielkie trwałe uszkodzenia, częściowa utrata palców od II do V – za jeden palec | 1%   |
|    | 420                      | Znaczne trwałe uszkodzenia i całkowita utrata palców od II do V – za jeden palec             | 2%   |
|    | 421                      | Utrata jednego z palców II-V z kością śródstopia – za każdy palec                            | 8%   |



| Punkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kod uszczerbku                                                                      | Nazwa uszczerbku na zdrowiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Procent uszczerbku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>SKÓRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>92</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Blizny</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 422                                                                                 | Blizny skóry poniżej 3 cm długości – z wyłączeniem blizn pooperacyjnych, blizn po oparzeniach oraz oszpecających blizn twarzy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,5%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 423                                                                                 | Blizny skóry od 3 cm do 4,99 cm długości – z wyłączeniem blizn pooperacyjnych, blizn po oparzeniach oraz oszpecających blizn twarzy                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 424                                                                                 | Blizny skóry od 5 cm do 9,99 cm długości – z wyłączeniem blizn pooperacyjnych, blizn po oparzeniach oraz oszpecających blizn twarzy                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 425                                                                                 | Blizny skóry od 10 cm długości – z wyłączeniem blizn pooperacyjnych, blizn po oparzeniach oraz oszpecających blizn twarzy                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5%                 |
| Uwaga: ocenie podlegają wyłącznie blizny będące bezpośrednim następstwem urazu. Blizny pooperacyjne oceniane są razem ze skutkami urazu w ramach pozycji Tabeli właściwych dla tych następstw.                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>93</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Następstwa oparzeń skóry stopnia I</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 426                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry w postaci przebarwień powyżej 1% TBSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2%                 |
| <b>94</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Następstwa oparzeń skóry od stopnia II</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry owłosionej głowy za każdą bliznę powyżej 10 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 428                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry twarzy za każdą bliznę powyżej 10 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 429                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry szyi za każdą bliznę powyżej 10 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 430                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry klatki piersiowej, jamy brzusznej lub pleców do 1% TBSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 431                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry klatki piersiowej, jamy brzusznej lub pleców powyżej 1% i nie więcej niż 5% TBSA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 432                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry klatki piersiowej, jamy brzusznej lub pleców powyżej 5% TBSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 433                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry kończyn górnych (bez dłoni) lub kończyn dolnych do 0,5% TBSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 434                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry kończyn górnych (bez dłoni) lub kończyn dolnych powyżej 0,5% i nie więcej niż 1,5% TBSA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 435                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry kończyn górnych (bez dłoni) lub kończyn dolnych powyżej 1,5% i nie więcej niż 5% TBSA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 436                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry kończyn górnych (bez dłoni) lub kończyn dolnych powyżej 5% TBSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 437                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry dłoni do 0,5% TBSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 438                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry dłoni powyżej 0,5% i nie więcej niż 1,5% TBSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 439                                                                                 | Następstwa oparzeń skóry dłoni powyżej 1,5% TBSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10%                |
| Uwaga: ocenie z pozycji 427-439 podlegają wyłącznie skutki oparzeń od stopnia II. Trwałe zaburzenia funkcji narządów lub kończyn w wyniku oparzenia należy oceniać według odpowiednich pozycji Tabeli, najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty zdarzenia.<br>TBSA (ang. total body surface area) – całkowita powierzchnia ciała. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>SKUTKI NAGŁEGO DZIAŁANIA CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, FIZYCZNYCH LUB BIOLOGICZNYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>95</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Skutki nagłego działania czynników chemicznych, fizycznych lub biologicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 440                                                                                 | Skutki nagłego działania czynników chemicznych lub fizycznych (z utratą przytomności lub reakcją anafilaktyczną lub hospitalizacją)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 441                                                                                 | Skutki nagłego działania czynników biologicznych (z hospitalizacją i wystąpieniem deficytów neurologicznych)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5%                 |
| Uwaga: trwałe zaburzenia funkcji narządów lub układów w wyniku działania czynników chemicznych, fizycznych lub biologicznych należy oceniać według odpowiednich pozycji Tabeli najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty zdarzenia.                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>INNE SKUTKI URAZÓW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>96</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Inne skutki urazów</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 442                                                                                 | Skutki urazów, które wymagały leczenia i rehabilitacji przez okres dłuższy niż:<br>– 3 miesiące – jeśli w dniu nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony miał mniej niż 18 lat,<br>– 6 miesięcy – w przypadku pozostałych Ubezpieczonych,<br>o ile nie pozostawiły one trwałych następstw i w związku z tym Ubezpieczonemu nie przysługuje żadne inne świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu. | 1%                 |

Dokument został przyjęty uchwałą Zarządu z 20 kwietnia 2022 r. i wszedł w życie 1 czerwca 2022 r.

